nombramiento del Secretario-Interventor de Heras de Aluso y Agrupados (Guadalajara).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la misma.

Toledo, 12 de enero de 2007; El Director General de Administración Local; Fdo.-Jesús Javier Perea Cortijo.

Consejería de Sanidad

Orden de 29-01-2007, de la Consejería de Sanidad, de los requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia.

El Real Decreto de 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios regula, con carácter básico, el procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios por las Comunidades Autónomas. En su Anexo II, dentro de las definiciones de centros sanitarios, en su apartado C.3 define los servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria como "servicios que realizan actividades sanitarias pero que están integrados en organizaciones cuya principal actividad no es sanitaria (prisión, empresa, balneario, residencia de tercera edad,...)".

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reguló el procedimiento de autorización administrativa de centros, servicios y establecimientos sanitarios mediante el Decreto 13/2002, de 15 de enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios, recogiendo en su artículo 3, punto 2, apartado m), que tendrán la consideración de centros sanitarios los servicios sanitarios de los balnearios. En la disposición final primera de este Decreto, se faculta al Consejero de Sanidad para que dicte las Órdenes de desarrollo del mismo.

La Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de aguas minerales y termales de Castilla-La Mancha, tiene por objeto la regulación del aprovechamiento, ordena-

ción y fomento de las aguas minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento se sitúe dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. La Ley 8/1990, de 28 de diciembre y el Decreto 4/1995, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de dicha ley, definen los establecimientos balnearios como centros sanitarios.

La Orden de 30 de abril de 1991, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, sobre autorizaciones administrativas de establecimientos balnearios, regula el procedimiento de concesión de las autorizaciones administrativas a los balnearios.

Para actualizar esta legislación autonómica reguladora de los balnearios así como para adaptarla a la normativa básica estatal, Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, donde se califica a los balnearios como centros no sanitarios, a diferencia de lo recogido en la normativa autonómica, se hace necesario revisar esta última y fijar los requisitos técnico-sanitarios que deben cumplir los servicios de hidrología, como parte sanitaria de un balneario, así como los centros y servicios de hidroterapia, como centros y servicios complementarios de la medicina rehabilitadora.

Mediante la presente Orden se establecen las condiciones y requisitos técnico-sanitarios mínimos que deben cumplir los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia.

Oídos los interesados y en el ejercicio de la facultad que me confiere el referido Decreto 13/2002, de 15 de enero,

Dispongo:

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente norma es determinar las condiciones y requisitos técnico-sanitarios que deben cumplir los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia para su autorización administrativa.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta norma será de aplicación a todos los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia públicos o privados situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Definiciones.

1. Aguas minero-medicinales: son aguas superficiales o subterráneas

alumbradas natural o artificialmente que, por su composición y, en su caso, por su temperatura, poseen características y cualidades que las hacen aptas para tratamientos terapéuticos.

2. Aguas termales: son aguas subterráneas, alumbradas natural o artificialmente, cuya temperatura de surgencia es superior en 4° C en la media anual del lugar de emergencia.

3. Peloides: son aquellos productos y sedimentos formados por la mezcla de un agua mineral o mineromedicinal con un componente sólido resultante de procesos biológicos o geológicos que, en estado natural o previa preparación adecuada, se utilizan tópicamente como agentes terapéuticos o con fines estéticos.

4. Centro o servicio de hidrología: centro o unidad asistencial en la que un médico especialista en hidrología médica es responsable de la utilización de aguas mineromedicinales y termales con fines terapéuticos y preventivos para la salud.

5. Centro o servicio de hidroterapia: centro o servicio sanitario en el que un médico especialista en hidrología médica o en rehabilitación, dispone de los medios físicos necesarios y adecuados para la utilización del agua como agente terapéutico y preventivo por sus propiedades físicas, como son la temperatura y la presión, entre otras.

6. Funcionamiento de temporada: funcionamiento habitual de un centro o servicio que realiza sus actividades durante un periodo de tiempo al año no superior a nueve meses.

Artículo 4. Autorizaciones.

1. El procedimiento para las autorizaciones administrativas de los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia a que se refiere la presente Orden se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 13/2002, de 15 de enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

2. Para la obtención de la autorización deberá acreditarse que estos centros y servicios cumplen los requisitos técnico-sanitarios establecidos en el Anexo de la presente Orden.

3. En los centros y servicios de hidrología para obtener la autorización de instalación deberá acreditarse, por parte del interesado y con carácter previo, que disponen de la concesión de aprovechamiento de las aguas mediante resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en esta materia.

4. Cuando el agua de las instalaciones generales no proceda de la red gene-

ral de abastecimiento, se requerirá una autorización previa, mediante Resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde se determinen las condiciones de uso de dicho agua.

5. Autorización de funcionamiento de temporada:

a) En el caso de funcionamiento de temporada y, una vez obtenida la autorización de puesta en funcionamiento inicial según el Decreto 13/2002, de 15 de enero, los centros y servicios de hidrología deberán solicitar, con un mes de antelación, ante la correspondiente Delegación Provincial de Sanidad la autorización de funcionamiento de temporada, para lo cual deberán presentar la siguiente información documentada:

1º. Fecha de apertura y cierre de temporada.

2º. Nombre y titulación del director técnico y del resto del personal sanitario.

3º. Cualquier modificación que se haya podido producir con respecto a la autorización inicial de puesta en funcionamiento.

b) Para poder reiniciar la actividad se realizará una inspección previa a la autorización.

c) El titular de la correspondiente Delegación Provincial de Sanidad, a la vista de la documentación y de las actuaciones que considere oportunas, concederá, si procede, la autorización solicitada para el funcionamiento de temporada.

Artículo 5. Inspecciones periódicas.

1. Se realizarán inspecciones periódicas con la finalidad de comprobar que se cumplen los requisitos técnico-sanitarios establecidos en esta Orden:

a) Si el centro o servicio funciona durante todo el año, la inspección será, al menos, anual.

b) Si el centro o servicio funciona de temporada, se realizará, al menos, una inspección previa a la apertura de la temporada.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior, los órganos competentes en la materia realizarán las inspecciones periódicas de las instalaciones industriales y demás complementarias según su legislación específica.

Disposición transitoria única. Periodos de adaptación a la norma.

Los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia autorizados antes de la entrada en vigor de esta Orden dispondrán del plazo de 1 año para adaptarse a la misma, excepto para los

requisitos de planta física, que tendrán un periodo de adaptación de 3 años mientras continúen en su actual emplazamiento y no sufran modificaciones que necesiten ser autorizadas según el Decreto 13/2002, de 15 de enero. Así mismo, al personal auxiliar de baño contratado antes de la entrada en vigor de esta Orden que preste sus servicios en estos centros y servicios no le será exigido el requisito de titulación de formación profesional mientras continúen en dicho puesto de trabajo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 30 de abril de 1991, sobre autorizaciones administrativas de establecimientos balnearios, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 29 de enero de 2007

El Consejero de Sanidad
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ

Anexo

Requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de hidrología y de hidroterapia.

I. Requisitos generales.

Todos los centros y servicios contemplados en la Orden deberán:

1. Cumplir la legislación vigente en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas.

2. Mantener las condiciones de temperatura, humedad, ventilación e iluminación de los locales adecuadas para que quede garantizado el correcto desarrollo de las actividades que en ellos se realizan.

3. Cumplir las medidas de protección y seguridad que establece la normativa vigente en materia de seguridad.

4. Disponer de agua potable en las instalaciones generales (tales como duchas, lavabos, etc.), procediendo preferentemente de la red general abastecimiento y realizándose su eliminación, siempre que sea posible, a través del alcantarillado.

5. Cumplir la legislación vigente para el control y prevención de la legionelosis.

6. Cuando se trate de un centro sanita-

rio, deberá tener en la puerta de entrada del mismo una placa identificativa, de un tamaño máximo de 30 por 20 cm. en la que figuren, la denominación del centro ("centro de hidrología" o "centro de hidroterapia"), el nombre y apellidos junto con la titulación del Director Técnico del mismo y el número de inscripción en el Registro de centros servicios y establecimientos sanitarios.

7. Tener expuesto en un lugar visible del interior del centro o servicio sanitario el documento acreditativo de la inscripción en el Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, a que se refiere el artículo 16º del Decreto 13/2002, de 15 de enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como la relación del personal técnico que trabaja en el centro, detallando la titulación académica o profesional que posea.

8. Disponer de un buzón de sugerencias.

9. Tener hojas de reclamaciones y su cartel anunciador según la normativa vigente en materia de consumo.

II. Requisitos específicos de los centros y servicios de hidrología.

A. Requisitos de planta física y de equipamiento

Deberán disponer de las áreas funcionales expuestas a continuación, que estarán diferenciadas y serán independientes entre sí. Cuando se trate de un servicio, las áreas de dirección-administración y de servicios generales podrán ser compartidas con el centro en el que se sitúen.

1. Área de dirección-administración: área destinada para la dirección, administración y gestión del centro.

2. Área de servicios generales:

a) Sala de recepción y espera, espacio para la recepción de usuarios, de tamaño y condiciones generales adecuadas para procurar la comodidad de pacientes y acompañantes.

b) Aseos diferenciados por sexos.

c) Almacén.

d) Cuarto de limpieza, con toma de agua y una pileta para cubos.

e) Unidad de lavandería, propia o concertada. Si la unidad de lavandería es propia, estarán diferenciadas las zonas de clasificación, lavado, secado, planchado y almacenamiento de ropa; se utilizarán espacios separados físicamente para la ropa limpia y la ropa sucia. En caso de utilizar un servicio concertado, podrá prescindirse de estas zonas, debiendo disponer de un espacio para ropa limpia y para ropa sucia, separados físicamente.

3. Área asistencial:

a) Un despacho para uso clínico, dotado con mesa de consulta, tres sillas o sillones, un taburete, camilla de exploración, lavabo, báscula con tallímetro, negatoscopio, esfingomanómetro, fonendoscopio, martillo de exploración de reflejos, oto-oftalmoscopio. Además, deberá contar con un equipamiento de urgencia que incluya:

1º. Un equipamiento mínimo para apertura de la vía aérea y ventilación:

a'. Tubos orofaríngeos (Guedel), nº 2, 3 y 4.

b'. Ventilador manual, tipo balón, con válvula unidireccional, con conexión estándar 15/22 mm. posibilidad de ventilación con FIO₂ de 100%, con bolsa reservorio para oxígeno, mediante conexión a fuente de oxígeno.

c'. Juego de dos mascarillas transparentes para ventilación artificial, provistas de bordes almohadillados que faciliten el sellado hermético; tamaños adulto y niño.

d'. Equipo de oxígeno, al menos con una botella de oxígeno de 200 l., con caudalímetro manorreductor y sistema de aspiración 500 mm de Hg, permitiendo de forma simultánea e independiente la administración de oxígeno y la función aspiración.

e'. Mascarillas de oxígeno con FIO₂ regulable.

f'. Tubo de goma para conexión mascarilla-caudalímetro.

2º. Material traumatológico:

a'. Collarín cervical de una pieza, tipo Filadelfia, multitalla regulable: dos unidades.

b'. Camilla de cuchara desmontable y tabla de columna rígida dotada con cinturones.

c'. Juego de férulas de vacío para inmovilización de miembros superiores e inferiores.

d'. Manta térmica.

3º. Material de cura y sutura.

4º. Medicamentos:

a'. Adrenalina inyectable.

b'. Metilprednisolona inyectable.

c'. Nitroglicerina sublingual.

d'. Diacepam inyectable.

e'. Glucosa 50%.

f'. Suero fisiológico.

g'. Atropina, inyectable.

b) Un despacho para fisioterapeuta que contará con un equipamiento mínimo compuesto de mesa de consulta, tres sillas o sillones, un taburete móvil y camilla hidráulica o eléctrica.

c) Un punto de control permanente para atender las alarmas producidas en las zonas de tratamiento.

d) Los locales destinados a la aplicación de tratamientos tendrán las siguientes características:

1º. En la construcción o reparación de los mismos se emplearán materiales que, en ningún caso, sean susceptibles de originar intoxicaciones, contaminaciones o crecimiento microbiano.

2º. Los paramentos verticales y horizontales carecerán de ángulos rectos y aristas vivas, debiendo ser éstos redondeados, de modo que se facilite su limpieza y se evite la incrustación de suciedad.

3º. Los pavimentos serán impermeables, antideslizantes, lavables e ignífugos, dotados de los sistemas de desagüe precisos, con cierre hidráulico, protegidos con rejillas o placas metálicas perforadas y con una inclinación suficiente para evitar encharcamientos.

4º. Las paredes y techos se construirán con materiales que permitan su conservación en adecuadas condiciones higiénicas.

e) Las instalaciones de baños o de tratamientos incluirán:

1º. Zona de vestuarios, diferenciada por sexos, dotada con lavabos, duchas con agua caliente y fría y servicios higiénicos.

2º. El acceso a la zona de baños o de tratamientos se efectuará preferentemente a través de los vestuarios y/o zona de duchas, y en ningún caso tendrán acceso directo desde la calle.

3º. Las bañeras y otras zonas de tratamiento individuales estarán debidamente aisladas para preservar la intimidad de cada paciente.

4º. En las zonas de tratamiento habrá timbres de socorro y/o alarmas de fácil acceso a los usuarios y conectados con el puesto de control permanente.

f) Las bañeras:

1º. Tanto las individuales como las colectivas deberán estar construidas o revestidas con materiales lisos, de color claro, de fácil limpieza y desinfección, impermeables, resistentes a la abrasión y al choque e inertes al agua. La superficie del fondo de las mismas será, además, antideslizante.

2º. La forma y características de las bañeras evitarán ángulos, recodos y obstáculos que representen peligro para los usuarios.

3º. El fondo de las bañeras tendrá un desagüe de paso adecuado, protegido para evitar peligros a los usuarios, y la pendiente necesaria, de modo que permita la evacuación rápida del agua y la eliminación de sedimentos y residuos.

4º. En las bañeras colectivas, el agua deberá entrar continuamente mientras sean utilizadas por el público. Además, deberán estar provistas, al menos, de un rebosadero de superficie continuo, o discontinuo situado en el extremo

opuesto al de la entrada del agua, de modo que se produzca la renovación continua de la lámina superficial del líquido.

5º. Se instalarán escalinatas, escaleras, rampas antideslizantes u otros medios adecuados en las bañeras, de modo que se facilite el acceso de los usuarios al baño.

Si las bañeras tuvieran más de 10 m de longitud, en su extremo más largo se instalarán, como mínimo, dos escaleras o escalinatas u otros medios adecuados en ángulos opuestos de la misma.

6º. Las escaleras u otros medios de acceso a las bañeras estarán contruidos con materiales no oxidables, de fácil limpieza, sin aristas vivas y con peldaños antideslizantes, de forma que garantice en todo momento la seguridad del usuario.

7º. Las escalinatas y rampas deberán estar provistas de barandillas de material no oxidable, que faciliten el acceso de los usuarios al agua de baño y su salida del mismo.

g) Los elementos de tratamiento tales como vaporizadores, nebulizadores, etc. y similares, serán desmontables, de material no oxidable y de fácil limpieza y desinfección.

B. Requisitos de personal

Los recursos humanos mínimos serán:

1. Un médico especialista en Hidrología Médica, que será el director técnico. Con carácter excepcional la Consejería de Sanidad podrá autorizar como director técnico a un Licenciado en Medicina y Cirugía con experiencia acreditada en la materia siempre que se documente que previamente se ha formulado una solicitud de empleo para ese puesto y categoría sin obtener respuesta positiva.

2. Un fisioterapeuta.

3. Auxiliares de baño o de balneario, con la titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o titulación de grado medio de formación profesional con la habilitación profesional equiparable, en número suficiente que posibilite la atención a los pacientes.

C. Requisitos de funcionamiento

1. Existirá un documento donde se recoja la oferta asistencial del centro o servicio de hidrología, en el que se especificará, como mínimo: las propiedades e indicaciones de sus aguas en las distintas patologías, dotación de personal, programas y actividades terapéuticas que se desarrollan, tipos de aguas mineromedicinales y usos de las mismas; utilización o no de peloides etc.

2. Contará con un organigrama de personal con la especificación de sus funciones.

3. El director técnico tendrá las siguientes funciones:

- a) Funciones sanitarias y profesionales que, de acuerdo con su titulación pueda realizar.
- b) Coordinar el personal sanitario y auxiliar de baño.
- c) Confeccionar anualmente una memoria estadística sobre las actividades asistenciales del centro o servicio.
- d) Informar a las autoridades sanitarias de todas las cuestiones que se le soliciten.
- e) Vigilar y controlar las actividades sanitarias que se lleven a cabo en los centros y servicios.

4. Se garantizará la presencia física de un médico especialista en hidrología o, según la excepción señalada en el punto 1 del apartado B, un médico con experiencia acreditada en la materia, durante el horario de aplicación de los tratamientos que, además, se hará cargo de todos los procesos incidentales que puedan surgir a nivel asistencial, con independencia del tratamiento hidrológico.

5. Todo tratamiento requerirá la prescripción facultativa previa correspondiente a fin de adecuar el programa terapéutico del usuario a su estado de salud.

6. Los titulares de los centros tendrán que identificar cualquier aspecto de su actividad que sea determinante para garantizar la higiene de las instalaciones y los equipamientos y las condiciones sanitarias de las aguas. Así mismo, velarán para que se definan, se pongan en práctica, se cumplan y se actualicen sistemas eficaces de autocontrol de los riesgos asociados a estas actividades.

Los sistemas de autocontrol estarán documentados y a disposición de la autoridad sanitaria competente y constarán, como mínimo, de:

- a) Un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones y los equipamientos, cuya eficacia se comprobará, periódicamente, mediante análisis microbiológicos. Se hará una referencia explícita al control de los elementos de salida del agua de las bocas de los grifos, regaderas y difusores o alcachofas de duchas. Al menos una vez al día se limpiarán y se desinfectarán los inhaladores. Las mascarillas y demás elementos de aplicación de las aguas que tengan un contacto físico con el usuario podrán ser de un solo uso; de no ser así, se limpiarán y desinfectarán después de cada aplicación. Las bañeras de uso individual deberán ser vaciadas del agua después de cada uso, renovándose para una posterior utilización por otros usuarios.

b) Un programa de vigilancia de las condiciones sanitarias de las aguas utilizadas en el establecimiento balneario que permita asegurar la ausencia de microorganismos patógenos, especialmente de *Legionella pneumophila*, y que incluya el seguimiento de microorganismos indicadores de contaminación fecal.

c) Cuando sea necesario, un programa de tratamiento del agua utilizada en las diferentes actividades en el que deberán constar los productos o los métodos utilizados para la desinfección, la forma de aplicación y los controles que se realizan con el fin de asegurar una correcta dosificación.

Los resultados y las incidencias del sistema de autocontrol tienen que registrarse documentalmente de manera que en cualquier momento pueda hacerse un seguimiento retrospectivo de éstos. Esta documentación estará a disposición de la autoridad competente durante un plazo no inferior a dos años.

7. Existirá un reglamento de régimen interno, que será elaborado conjuntamente por el director técnico y la Dirección del centro. Este reglamento contendrá las normas de obligado cumplimiento para los usuarios y estará expuesto en lugar visible a la entrada del servicio de hidrología.

D. Registros

1. Contarán con un sistema de registro de historias clínicas. Estas historias clínicas, en donde quedará constancia de las actuaciones realizadas, deberán ser conservadas, como mínimo, durante cinco años desde la finalización del último tratamiento, garantizando la seguridad y confidencialidad según establece la legislación vigente.

2. Habrá un registro del equipamiento sanitario, donde constarán los equipos y aparatos del área asistencial y las reparaciones, controles o sustituciones de los mismos.

III. Requisitos específicos de los centros y servicios de hidroterapia:

A. Requisitos de planta física, de equipamiento y registros.

Serán los mismos que los requisitos de los centros y servicios de hidrología.

B. Requisitos de personal

Contarán con:

- Un médico especialista en hidrología o en rehabilitación. Con carácter excepcional la Consejería de Sanidad podrá autorizar que el puesto lo ocupe un Licenciado en Medicina y Cirugía con experiencia acreditada en la materia siempre que se documente que previamente se ha formulado una solicitud de empleo para ese puesto y categoría sin obtener respuesta positiva.

- Un fisioterapeuta.

- Auxiliars de baño o de balneario, con la titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o titulación de grado medio de formación profesional con la habilitación profesional equiparable, en número suficiente que posibilite la atención a los pacientes.

C. Requisitos de funcionamiento

Serán los mismos que para los centros y servicios de hidrología, excepto el apartado 1. en lo referente a las aguas mineromedicinales y usos de las mismas.

Orden de 30-01-2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de educación para la salud a través de la participación ciudadana.

El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 32 la competencia de la Junta de Comunidades de realizar, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de sanidad e higiene, promoción y restauración de la salud.

La Consejería de Sanidad, en virtud de la Ley 8/2000 de 30 de noviembre de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, en su título V, capítulo III, artículo 27.8 contempla, dentro de las funciones y actuaciones del sistema sanitario en materia de salud pública, la educación para la salud de la población enfocada a la mejora de la salud individual y colectiva.

El Decreto 123/2001 de 17 de abril sobre Estructura Orgánica y Competencias de la Consejería de Sanidad modificado por el Decreto 8/2004 de 3 de febrero, en su artículo 5 dispone que la Dirección General de Salud Pública y Participación ejercerá entre sus funciones, la de implantación y ejecución de planes de educación sanitaria que promuevan hábitos de vida saludables.

Los hábitos y estilos de vida son factores que determinan el estado de salud y el patrón de morbilidad de la comunidad. La participación comunitaria, a través del asociacionismo, es una herramienta esencial para el desarrollo de estrategias de educación para la salud que favorezcan la adquisición